

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСТ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПК МОСТ»

\_\_\_\_\_ Ю. В. Литвинов

«10» сентября 2024г.

**Шкаф настенный разборный марки MOST**

**модель WM0907**

**МТЕС.301446.001**



2024

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата



## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Шкаф настенный марки MOST (далее по тексту – шкаф) серии WM предназначен для организации узлов локальной коммутации и автоматизации, размещения оборудования настенного базирования.

1.2 Шкаф представляет собой закрытую металлическую конструкцию, снабженную 4 вертикальными монтажными профилями, и предназначенную для установки на них оборудования, исполнение которого отвечает стандарту ТИА-ЕΙΑ-310-Е. Система включает в себя все необходимые комплектующие для механического размещения, обеспечения коммуникаций, подвода электропитания и охлаждающего воздуха.

## 2 Основные технические данные

2.1 Основные параметры и характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Характеристика
Габаритные характеристики ВхШхГ, мм	480х600х660
Масса (без оборудования), кг	24,53
Тип шкафа	Настенный/ навесной
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Максимальная статическая нагрузка, кг	не более 87
Динамическая нагрузка	не предусмотрена

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МТЕС.301446.001**

Лист

3

2.2 Комплектующие элементы указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Кол-во, шт.
Основание	1
Стенка в сборе	2
Дверь обзорная/ металлическая	1
Стойка передняя	2
Стойка задняя	2
Рейка монтажная	4
Стенка задняя	1
Профиль 19"	4
Набор крепежа, шт	65

2.3 Гарантийный срок службы – 5 лет.

Средний срок службы - 10 лет.

В случае ремонта или замены неисправного оборудования или его компонента исходный гарантийный срок не продлевается.

### 3 Комплектность поставки

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Шкаф настенный разборный 9U марки MOST	1
2	Паспорт	1
3	Руководство по эксплуатации	1*
4	Упаковочная тара	1

\* На партию. Либо больше по требованию заказчика.

### 4 Срок службы и гарантии производителя

4.1 Срок службы шкафа 10 лет.

4.2 Гарантийный срок службы при соблюдении требований условий эксплуатации составляет 60 месяцев.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МТЕС.301446.001**

Лист

4

4.3 Гарантия на устройство не распространяется в случае его механического повреждения при неправильной транспортировке и нарушении условий эксплуатации. Допускаются царапины и потертости поверхностные, не вскрывающие металлическую поверхность элемента конструкции.

4.4 В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его составных частей по вине изготовителя, последний обязуется безвозмездно устранить дефекты или заменить вышедшие из строя составные части.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МТЕС.301446.001**

Лист

5

**5 Свидетельство об упаковывании**

Шкаф настенный разборный 9U марки MOST, серия WM, артикул WM0907.ST

Черт. МТЕС-023.00.00.000-06.00

№

\_\_\_\_\_

(обозначение)

\_\_\_\_\_

(заводской номер)

упакован Изготовителем согласно требованиям технической документации.

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(год, месяц, число)

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МТЕС.301446.001**

Лист

6

**6 Свидетельство о приемке**

Шкаф настенный разборный марки MOST, серия WM, артикул WM0907.ST

Черт. МТЕС-023.00.00.000-06.00

(обозначение)

№ \_\_\_\_\_

(заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (год, месяц, число)

Руководитель предприятия

МП \_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (год, месяц, число)

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>МТЕС.301446.001</b>	Лист
						7

## 7 Заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению

7.1 К монтажу и обслуживанию должны допускаться лица, ознакомленные с особенностями конструкции.

7.2 В случае возникновения неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя, либо к продавцу изделия.

7.3 Шкаф должен транспортироваться в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при 25 °С.

7.4 При погрузке и разгрузке должны соблюдаться меры предосторожности, указанные на таре.

7.5 Шкаф должен храниться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя или потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

7.6 В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата	<b>МТЕС.301446.001</b>					Лист
										8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						



## 8 Консервация и утилизация

### 8.1 Консервация

8.1.1 Упаковку необходимо сохранить на случай консервации или переконсервации шкафа.

8.1.2 Консервацию шкафа необходимо проводить в следующей последовательности:

– поместить в полиэтиленовый чехол шкаф совместно с влагопоглотителем (в качестве влагопоглотителя использовать мешочки с силикагелем гранулированным, расфасованным по 500 г);

– удалить избыточный воздух из чехла;

– открытые стороны чехла заварить контактно-тепловой сваркой или заклеить клейкой лентой;

– уложить шкаф в упаковку предприятия-изготовителя;

– штатную упаковку закрыть.

8.1.3 После расконсервации и перед консервацией шкафа необходимо проверить его работоспособность в соответствии с эксплуатационной документацией.

### 8.2 Утилизация

8.2.1 По окончании эксплуатации шкафа, корпусные детали подлежат утилизации в соответствии с правилами, установленными в эксплуатирующей организации или на специализированном утилизирующем предприятии.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МТЕС.301446.001**

Лист

9

**9 Юридический адрес производителя**

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ПК МОСТ».

**Юридический адрес:** 109028, город Москва, пер. Хохловский, дом 15, помещ.  
3П, Российская Федерация

**Телефон:** +7 (495) 363-59-30

**Генеральный директор:** Литвинов Ю. В.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МТЕС.301446.001**

Лист

10

